

evolIS

Identify what matters

Primacy 2




DIVERSI UTILIZZI

ELEVATE
PRESTAZIONI

SICUREZZA



STAMPANTE



PRIMACY 2

Primacy 2:

Ricca di funzionalità ad alta tecnologia,
per le esigenze di oggi e domani


Stampante ad alte prestazioni

Con una delle velocità di stampa più veloci sul mercato e un alimentatore e tramoggia ad alta capacità, **Primacy 2 è la soluzione ideale per la stampa di volumi medi e grandi.** La modalità di stampa ad alta risoluzione e le funzionalità di **profilo colore** producono risultati sorprendenti, vicini ai colori reali con una **finitura di alta qualità.**

Crea facilmente le tue card con un adeguato livello di sicurezza

Dalle carte **più semplici a quelle più sicure**, Primacy 2 può fare tutto.

Grafica personalizzata (colori, foto, dati personali), codifica di strisce magnetiche, chip senza contatto o contatto, ologrammi, laminati protettivi, effetto UV, ecc. È possibile **scegliere il livello di sicurezza a seconda delle proprie esigenze.**



Caratteristiche & Vantaggi

Dettagli completi sulle caratteristiche della Primacy 2



● Caratteristiche multiple di stampa

- Stampa da bordo a bordo, su un lato o su due lati*
- Sublimazione di colore / trasferimento termico monocromatico
- **Tecnologia di riscrittura** per carte riscrivibili

● Stampa ad alte prestazioni e autonomia

- Fino a **280 carte per ora** (stampa a colori, solo fronte)
- **Caricatore da 100 o 200 carte*** (Il caricatore da 200 carte può essere integrato in loco)
- 300 dpi
- Regolazione del colore tramite **profilo colore**



● Alta sicurezza e durata della carta

- Opzioni di codifica multiple
- Stampa con **effetto UV ***
- **Doppio overlay di protezione***
- **Scanner***

● Modulo di Laminazione*

Per carte ancora più sicure & durevoli

- Verniciati
- Patch
- Ologrammi generici o personalizzati



● Protezione dei dati stampati

- Cancellazione e rimescolamento dei dati tramite **cancellazione digitale & Kineclipse***
- **Bloccaggio Meccanico della stampante tramite chiave***

● Utilizzo intuitivo

- **Pannello LED or schermo LCD*** con codice QR nel display per l'assistenza operativa
- Evolis Premium Suite con esperienza utente ottimizzata su **Windows, Mac & Linux**
- **Stampa da smartphone e tablet**
- Software di personalizzazione card **CARDPRESSO**
more than an application

● Solidità

- **Testina di stampa con protezione rinforzata**
- 3 anni di Garanzia

● Design Pulito

- **Forma senza tempo ed elegante**
- Compatta

*disponibile su alcuni modelli o come opzione

Range completo di consumabili

I consumabili Evolis High Trust® garantiscono una **stampa di alta qualità e una durata ottimale** della stampante. Con una **vasta gamma di carte, nastri e kit di pulizia** sei sicuro di trovare il prodotto giusto per le tue esigenze.

La nostra selezione

- **Nastro YMCKOO:** un doppio strato di sovrapposizione per una doppia protezione
- **Cassette a nastro** per l'installazione in un unico passaggio o **EASY4PRO** senza cassetta per gli utenti desiderosi di ridurre il loro impatto ambientale

Specifiche Tecniche

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sublimazione per la stampa a colori direttamente sulla carta e trasferimento termico
- Stampa carte riscrivibili
- Modulo di stampa solo fronte o fronte-retro
- Risoluzione di stampa:
 - A colori e monocromatico: 300x300 dpi & 300x600 dpi
 - Monocromatico: 300 x 1200 dpi
- Ottimizzazione di stampa tramite profilo colore
- Interfaccia Utente: Pannello LED o LCD touch screen

VELOCITÀ DI STAMPA

- Solo fronte (YMCKO): fino a 280 carte/ora
- Fronte/retro (YMCKOK): 170 carte/ora
- Solo fronte (YMCK) con modulo di laminazione: fino a 215 carte/ora

GESTIONE E CARATTERISTICHE DELLE CARTE

- Capacità caricatore: 100 carte (0.76 mm - 30 mil)
- Capacità cassetto di scarico: 100 carte (0.76 mm - 30 mil)
- Capacità cassetto scarti: 50 carte (0.76 mm - 30 mil)¹
- Tipologia carte: PVC, carte in PVC composito, PET, ABS e carte riscrivibili

PORTE / CONNETTIVITÀ

- USB (cavo in dotazione) e Ethernet
- Connessione Wireless 802.11b/g su portata wireless

NASTRI EVOLIS HIGH TRUST[®]

Per massimizzare la qualità e la durata delle carte stampate, la durata utile della testina di stampa e le prestazioni globali della stampante, utilizzate i Nastri Evolis High Trust[®].

- Riconoscimento e impostazioni automatiche
- Cassette a nastro per l'installazione in un unico passaggio o EASY4PRO senza cassetta per gli utenti che vogliono ridurre il loro impatto ambientale.
 - YMCKO: 300 stampe per rullo
 - YMCKOK: 200 stampe per rullo
 - YMCKOO: 250 stampe per rullo
 - Nero monocromatico: 2000 stampe per rullo¹

Lista dei nastri disponibile su www.evolis.com

¹: In determinate condizioni

²: Garanzia soggetta alla rigorosa applicazione delle specifiche condizioni di utilizzo e all'impiego dei Nastri Evolis High Trust[®]

LAMINAZIONE (OPZIONE)

- Standard solo fronte o fronte-retro
- Ampa disponibilità di laminazioni: patch (600 lati per rullo) e verniciati (1.200 lati per rullo), con o senza ologramma, laminazioni alternative (taglio per carte con chip / taglio per bande magnetiche)

Lista delle laminazioni disponibili su www.evolis.com

OPZIONI INTEGRABILI SUL POSTO

- Chiave attivazione per la stampa fronte/retro
- Caricatore da 200 carte
- LCD Touch screen
- Modulo di Laminazione

SICUREZZA

- Kensington[®] security lock
- Sistema di bloccaggio meccanico opzionale
- Protezione della testina di stampa durante la manutenzione o la sostituzione del nastro
- Cancellazione dati sensibili dalla memoria della stampante
- Kineclipse[®] opzionale
- Lettore scanner interno opzionale

MODULI DI CODIFICA

- Codificatore banda magnetica ISO 7811
- Codificatori a contatto per smartcard
- Codificatori senza contatto per smartcard
- Codificatori doppi per smartcard (a contatto / senza contatto)
- Le opzioni possono essere combinate
- Installazione in fabbrica o sul posto



SOFTWARE

- Gestione stampante tramite Evolis Premium Suite per Windows, Mac e Linux
- Evolis SDK disponibile per una facile integrazione dei prodotti
- Fornita con cardPresso XXS per creare la grafica dei badge ed effettuarne la stampa

Lista degli OS compatibili disponibile su www.evolis.com

CONDIZIONI DELLA GARANZIA

- 3 anni per la stampante
- Estensione di garanzia opzionale

evolIS
Identify what matters

A GLOBAL PROVIDER OF IDENTIFICATION SOLUTIONS

- **Worldwide leader** in card personalization systems for decentralized issuance
- **International expertise and local support** through a network of 400 distributors in 140 countries
- A unique ability to meet specific customer requirements with a **Project department dedicated to design and construction of tailor-made solutions**
- **Evolis is ISO 9001 certified**, which reflects our comprehensive approach, both in terms of quality and continuous improvement

ITALIA

Ermes srl

Via Grassilli, 11 - 40012 Calderara di Reno (BO)

T +39 051757040 - F +39 0516160441

e-mail: info@ermes-online.it - www.ermes-online.it

HQ / EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCE

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

USA - CANADA

Evolis Inc. - Providence - RI - USA - evolisinc@evolis.com

LATIN AMERICA

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com

ASIA - PACIFIC

Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evoliasia@evolis.com

CHINA

Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA

Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

www.evolis.com