

STAMPANTE PER CARD DATACARD® SERIE CD800™



La stampante per card serie CD800 offre eccezionali stampanti per card desktop di classe enterprise, progettate per velocità, qualità di stampa, modularità, flessibilità e prestazioni eccezionali.

Il miglior rapporto qualità-prezzo per le stampanti desktop classe Enterprise

La stampante per card della serie Datacard® CD800™ produce in modo efficiente carte d'identità dall'aspetto eccezionale in meno tempo rispetto a qualsiasi altra stampante desktop comparabile. È progettato e costruito per gestire i volumi e i requisiti più elevati dell'emissione di carte statali e locali, aziendali, commerciali ed educative. Quando la vostra applicazione richiede velocità, prestazioni e affidabilità in un'unità compatta ed efficiente, la stampante per card CD800 è la scelta ideale.

Una centrale elettrica per la produzione di carte alimentata dall'innovazione

Velocità di stampa leader del settore. La stampante per card della serie CD800 migliora notevolmente la produttività dell'emissione di card con velocità di stampa che rivaleggiano con le stampanti per card più veloci della sua categoria.

Qualità d'immagine leader del settore. Riproduci grafiche complesse come sigilli di stato e emblemi scolastici con la modalità di stampa avanzate della serie CD800. Risoluzioni fino a 300x1200 dpi - una novità nel settore - consentono di stampare testi nitidi, codici a barre 2D e complessi set di caratteri a due byte con una stampa nitida e senza sbavature. L'esclusiva tecnologia di stampa TrueMatch™ offre colori vivaci che si avvicinano di più ai colori sullo schermo.

Operazione affidabile. La stampante della serie CD800 resiste alle esigenze quotidiane dell'emissione di carte a livello aziendale. La gestione delle carte TruePick™, esclusiva del settore, elimina virtualmente gli inceppamenti prelevando accuratamente le carte, standard o sottili, senza alcuna regolazione.

Il miglior rapporto qualità-prezzo oggi e domani. Siate certi che l'investimento per la stampante della serie CD800 che fate ora continuerà a dare i suoi frutti in futuro. Il design modulare consente di aggiornare sul campo le stampanti della serie CD800 con diversi codificatori, un modulo di laminazione in linea opzionale e funzionalità man mano che l'emissione della carta deve cambiare.

Datacard®




RENDI LA STAMPANTE DELLA SERIE CD800™ PARTE DELLA SOLUZIONE TOTALE PER L'EMISSIONE DELLA CARTA

Un lungo pedigree di esperienza e innovazione ha guidato lo sviluppo della stampante per carte Datacard, serie CD800. Abbiamo più di 45 anni di esperienza nella creazione di sistemi di emissione di carte, tra cui più di 200.000 sistemi desktop. Più di 400 programmi governativi in 100 paesi si affidano ai sistemi Datacard per l'emissione delle loro carte. Conosciamo quindi le esigenze del vostro ambiente aziendale: volumi più elevati. Cicli di produzione estesi. Applicazioni complesse. Più tecnologia on-card. Maggior sicurezza. Tutte queste cose hanno contribuito al design della stampante serie CD800. Non solo si ottiene una stampante per carte desktop che è compatta e facile da usare, si ottiene una macchina di classe enterprise che è pronto ad assumere l'applicazione.



SI ADATTA DOVE LA MAGGIOR PARTE DELLE STAMPANTI PER CARTE NON VA

- **Stato e amministrazioni locali:** Le stampanti Datacard sono la scelta per centinaia di programmi di emissioni di carte per stati e governi locali. Le dimensioni compatte e il semplice funzionamento della stampante per carte della serie CD800 ne fanno un'ottima scelta per una vasta gamma di applicazioni governative, dai pass di transito agli ID fotografici per i destinatari del programma di assistenza
- **Aziende:** L'identificazione sicura è la difesa in prima linea per la protezione di persone e risorse. La stampante per card della serie CD800 è in grado di produrre un'ampia varietà di badge per dipendenti, appaltatori e visitatori, oltre a card di presenza e controllo accessi per proteggere le strutture e il parcheggio.
- **Istruzione:** Mantieni in movimento le linee di registrazione degli studenti con l'affidabile stampante per carte serie CD800 ad alta velocità. Utilizzalo ovunque per l'emissione in loco di carte campus polivalenti, ID foto del personale e degli studenti e carte di accesso per biblioteche, residenze e servizi di ristorazione.



FUNZIONA SULLA TUA RETE

Il tuo reparto IT potrà facilmente aggiungere la stampante per card serie CD800 alla rete della tua organizzazione. Soddisfa le aspettative IT per i dispositivi collegati in rete con connettività Ethernet e USB conforme agli standard. Un server di stampa interno elimina la necessità di un box di rete esterno. Gli amministratori IT possono mantenere la stampante della serie CD800 attiva e funzionante da qualsiasi luogo utilizzando la gestione remota e la diagnostica. C'è anche un ricco set di strumenti software per integrare facilmente la stampante della serie CD800 in sofisticate applicazioni personalizzate per l'emissione di carte.

IMPRESA NON SIGNIFICA COMPLICATA

La stampante per card della serie CD800 massimizza la produttività del tuo team riducendo al minimo il tempo necessario per impararla e utilizzarla. I controlli della stampante e i caricatori di ingresso e uscita delle carte sono comodamente posizionati nella parte anteriore per un facile accesso. Le cartucce di alimentazione ricaricabili si caricano semplicemente nella stampante e nel laminatore. L'operazione è un gioco da ragazzi. Icone e messaggi intuitivi sul pannello di controllo LCD soft-touch guidano l'utente attraverso il funzionamento della stampante, così non ti resta mai da chiederti cosa fare dopo.



Una grande stampante, decine di grandi innovazioni

Anni di sviluppo e numerose sessioni di input da parte dei clienti hanno contribuito alla creazione della stampante per card della serie CD800. È ricca di innovazioni e funzionalità leader del settore, come:

- Cassetto di ingresso automatico da 100 carte con slot per carte d'esenzione, cassetto opzionale da 200 carte
- Cassetto di uscita da 25 carte standard con cassetto opzionale da 100 carte
- Cassetto multi opzionale a sei scomparti, capacità totale di 600 carte
- Laminatore opzionale con esclusivo debower per carte, funzione di tactile impression
- Moduli di codifica per smart card e banda magnetica opzionali, aggiornabili on-site
- Modelli di stampante solo fronte o fronte-retro (opzione di fabbrica o aggiornabile sul campo)
- Stampa a colori e UV o monocromatica nella stessa unità
- Cartucce di alimentazione ricaricabili con rullo di pulizia drop-in
- Pannello LCD intuitivo con controlli soft-touch e interruttore soft-power
- Standard di connettività Ethernet e USB su tutti i modelli di stampante CD800
- Driver della stampante avanzato; supporto per lo sviluppo di applicazioni di terze parti

La stampante per card Datacard serie CD800 è la scelta ideale per applicazioni quali:

- ID di dipendenti, appaltatori e visitatori
- Carte d'identità per studenti e docenti
- Documenti d'identità governativi con foto
- Carte frequenza per giocatori del casinò
- Documenti d'identità con foto per i programmi di assistenza del governo



Stampante carte Datacard® serie CD800™



Stampante carte Datacard® CD800™ con cassetto multi opzionale



Stampante carte Datacard® CD800™ con modulo di laminazione in linea



STAMPA MIGLIORATA

La stampante per card della serie CD800 risolve il problema della stampa di testo fine e grafica complessa su card di plastica, con il vantaggio della risoluzione di 300 x 1200 dpi della stampante della serie CD800 è possibile stampare testo a 6 punti, codici a barre 2D e complessi set di caratteri a due byte con la certezza che saranno tutti nitidi, leggibili e privi di sbavature.

SICUREZZA PIÙ FORTE

Con la stampante per card serie CD800 con modulo di laminazione in linea, puoi aggiungere un modulo tactil impression per migliorare la sicurezza e il branding.

Progettata per l'emissione di carte d'identità di classe enterprise

Con la sua velocità leader del settore, qualità di stampa e prestazioni affidabili, la stampante per card Datacard® della serie CD800™ è il nuovo cavallo di battaglia per l'emissione di card di classe enterprise. E, come mostrano queste specifiche, la stampante per card della serie CD800 è progettata per adattarsi alle applicazioni più esigenti. Hai letto a riguardo, ora guarda una demo. Chiedi al tuo fornitore di soluzioni Datacard informazioni sulla stampante per card serie CD800.

Stampante CD800 Caratteristiche e specifiche standard

Tecnologia di stampa	Sublimazione del colore / trasferimento termico della resina direttamente su card
Capacità di stampa	Stampa da bordo a bordo su un lato (solo fronte) o su due lati opzionale (fronte-retro) Funzionalità di stampa a colori e UV o monocromatica con la stessa stampante Testi alfanumerici, loghi e firme digitalizzate; immagini di codici a barre 1D / 2D Pooling / condivisione di stampanti
Risoluzione di stampa	Modalità standard: 300 x 300 punti per pollice; stampa standard di testi, codici a barre e grafica Modalità alta qualità: 300 x 600 punti per pollice; stampa migliorata di testi, codici a barre e grafica 300 x 1200 punti per pollice; testo migliorato e stampa di codici a barre 256 sfumature per pannello di colore
Velocità di stampa	Stampa a colori: Fino a 220 carte all'ora stampa di carte su un solo lato (YMCKT*) Fino a 165 carte all'ora stampa di carte su due lati (YMCKT-K*) Stampa monocromatica: Fino a 1.000 carte all'ora stampa di carte su un solo lato (Black HQ*)
Capacità card	Alimentazione automatica: ingresso da 100 carte da 0,030 pollici (0,76 mm); Cassetto di uscita da 25 carte standard Slot per carte di esenzione anteriore Posizione di scarto separata e vassoio di raccolta (capacità di 10 carte) Rilevamento cassetto di ingresso vuoto
Dimensioni fisiche	Stampa su un lato: L 17,4 x W 8,8 x H 8,8 pollici (44,2 x 22,4 x 22,4 cm) Stampa su due lati: L 21,2 x W 8,8 x H 8,8 pollici (53,8 x 22,4 x 22,4 cm) Cassetto multi a sei scomparti: L 27,5 x W 16,5 x H 14,5 pollici (69,9 x 41,9 x 36,8 cm)
Peso	Stampa su un lato: 9,0 libbre (4,1 kg) (dipende dalle opzioni) Stampa su due lati: 12,0 libbre (5,4 kg) (dipende dalle opzioni) Cassetto multi a sei scomparti: 33,0 libbre (15,0 kg)
Connettività	USB 2.0 bidirezionale ad alta velocità; Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX (con spia di attività)
Garanzie	Garanzia di deposito standard di 36 mesi; 36 mesi di garanzia sulla testina di stampa (nessuna restrizione di pass)

Stampante CD800 - Opzioni

Codificatore banda magnetica	Field upgradeable ISO 7811 three-track option (high- and low-coercivity) JIS Type II single-track option Support for standard and custom data formats
Caricatore	200-card input hopper
Caricatore multi	Six-compartment multi-hopper; Six 100-card hoppers, 600-card total capacity
Laminatore	Single- or dual-sided lamination
Velocità di stampa, laminazione e tactile impression	Up to 210 cards per hour front side YMCK ribbon with front side lamination Up to 185 cards per hour front side YMCK-K ribbon, back side K with front side lamination Up to 200 cards per hour (one side print and lamination with Tactile) YMCK Up to 200 cards per hour (two sided printer and lamination with Tactile) YMCK-K
Personalizzazione smart card	Opzioni di fabbrica: Single-wire contact/contactless all-in-one encoder (read/write) for MIFARE, ISO7816, ISO14443 A/B, ISO Felica, DESFire DUAL Single Wire Contact/Contactless Encoder, ISO 7816, ISO 14443, Mifare, Desfire & Felica Two-wire contact/contactless all-in-one encoder (read/write) for MIFARE/DESFire, ISO7816, ISO14443, A/B Opzioni aggiornabili sul campo: Single-wire contact/contactless all-in-one encoder (read/write) for MIFARE, ISO7816, ISO14443 A/B, ISO Felica, DESFire Two-wire contact/contactless all-in-one encoder (read/write) for MIFARE/DESFire, ISO7816, ISO14443, A/B iCLASS: by HID, read/write encoder or read-only PC Prox by HID, read-only Third-party OEM smart card option-ready (for contactless readers only - encoder not included) DUAL Single Wire Contact/Contactless Encoder, ISO 7816, ISO 14443, Mifare, Desfire & Felica
OpenCard	Solo opzione di fabbrica; Supporta la tua stampa su uno o due lati; Stampa a colori e monocromatica Slot per carte di esenzione anteriore supportato; Supporta i formati OpenCard legacy; Ethernet o USB
Stampa su due lati	Opzione di fabbrica o aggiornabile sul campo
Opzioni aggiornabili dall'utente finale	Cassetto di uscita esteso da 100 carte (disponibile per cassetto singolo); Cassetto di ingresso esteso da 200 carte e stampante serie CD800 con modulo di laminazione in linea (disponibile per cassetto singolo); Blocco di sicurezza in stile KL per stampante.

*Tipo di nastro e numero di pannelli: Y=Yellow, M=Magenta, C=Cyan, K=Black, T=Inline Topcoat; HQ=High Quality

Entrust Datacard, CD800, StickCard, TrueMatch, TruePick e il design esagonale sono marchi, marchi registrati e/o marchi di servizio di Entrust Datacard Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Kensington è un marchio registrato di ACCO Brands Corporation. iCLASS è un marchio registrato di HID Global. EcoPure è un marchio registrato di proprietà di Bio-Tec Environmental LLC. Nomi e loghi sulle carte sono fittizi. Qualsiasi somiglianza con nomi reali, marchi o nomi commerciali è casuale. ©2012-2015 Affidare Datacard Corporation. Tutti i diritti riservati. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
DP16-9022-001

Scopri come la stampante della serie CD800 si adatta alle tue esigenze di emissione di carte

La stampante per card della serie CD800 è la scelta giusta per le vostre applicazioni? Scopritelo parlando con il tuo fornitore di soluzioni Datacard. Ti aiuterà a valutare le tue esigenze. Quindi, ti mostrerà come funziona la stampante della serie CD800 come parte di una soluzione completa per l'emissione di carte che include software, dispositivi di acquisizione e forniture certificate Datacard®.



Supporto e assistenza — sempre e ovunque

Datacard Global Services è pronto ad aiutarti a ottenere prestazioni ottimali dalla tua stampante serie CD800.

Questa rete di fornitori di servizi autorizzati in 120 paesi offre servizi di pianificazione, implementazione e supporto quando e dove ne hai bisogno. Lavorerai con professionisti qualificati supportati da oltre 45 anni di esperienza in Entrust Datacard.

ermes
your business partner

Via Grassilli, 11 - 40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. +39 051 757040 - Fax +39 051 6160441
Email: info@ermes-online.it - ermes-online.it

Entrust Datacard™

Corporate Headquarters

Phone: +1 952 933 1223

www.datacard.com

info@entrustdatacard.com