

evOLIS

Identify what matters*

Zenius 2



*Identifichiamo ciò che conta



STAMPANTE



Zenius 2 Semplicemente geniale

Zenius 2: tutto ciò che serve

Zenius 2 fa in modo eccellente tutto l'essenziale. Soddisfa le **esigenze di stampa per piccole o medie tirature** con funzioni efficienti e ben progettate.


Stampa solo fronte, a colori o in monocromia, con qualità di stampa professionale, con possibilità di codifica e tanto altro. Il tutto in un **prodotto leggero e compatto**: questa è Zenius 2.

Progettata per un'esperienza utente completa

Zenius 2 è tanto ingegnosa quanto intuitiva e offre un'esperienza d'uso completa.

La stampante è facile da usare grazie al **design intelligente**: un caricatore da 50 carte, uno slot per l'inserimento delle carte, un raccogliatore di uscita per un massimo di 50 carte e un facile accesso al nastro.

Allo stesso tempo, la **suite software completa** semplifica la creazione e la stampa delle carte. Include un driver ottimizzato per Windows e Mac e il software per la creazione di carte ID-ALL.



Funzionalità e vantaggi

Tutti i dettagli sulle funzionalità di Zenius 2



Funzionalità di stampa multiple

- Stampa da bordo a bordo, solo fronte
- Sublimazione del colore/trasferimento termico monocroma
- **Tecnologia rewrite** per carte riscrivibili



Stampa ad alte prestazioni e autonomia

- Stampa a colori fino a **180 carte/ora**
- Stampa in monocromia fino a **700 carte/ora**
- **Caricatore automatico da 50 carte**
- **Raccogliatore di uscita da 25 e 50 carte**
- Opzione di caricamento **carta per carta**
- Regolazione del colore tramite il **profilo cromatico**

Sicurezza delle carte emesse e dei dati

- Numerose opzioni di codifica*
- Stampa **effetto UV***
- **Sovrapposizione a doppio strato***
- Eliminazione dei dati con la **cancellazione digitale**

Utilizzo intuitivo

- Evolis Premium Suite con esperienza utente ottimizzata su **Windows e Mac**
- Stampa da USB
- Utilizzo della rete*
- **Stampa da smartphone e tablet**
- **Software per la personalizzazione delle carte**



Affidabilità

- **Testina di stampa con protezione rinforzata**
- **Garanzia di 3 anni**

Design elegante

- Design elegante e intramontabile
- **Compatto e leggero**



*Disponibile nella versione Expert

Una gamma completa di materiali di consumo

I materiali di consumo Evolis High Trust assicurano **una stampa di alta qualità e una durata ottimale**.

Una **vasta gamma di carte, nastri e kit di pulizia** per soddisfare qualsiasi esigenza.

Selezione innovativa di nastri

- ⊙ Nastro **YMCKOO***: sovrapposizione a doppio strato per una doppia protezione.
- ⊙ **Cassette nastro** per l'installazione in un solo passaggio o **EASY4PRO** senza cassetta per gli utenti che desiderano ridurre l'impatto ambientale.

Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE GENERALI

- Modulo di stampa fronte
- Sublimazione del colore direttamente sulla carta e trasferimento termografico con resina
- Stampa di carte riscrivibili
- Risoluzione di stampa:
 - A colori e in monocromia: 300x300 dpi e 300x600 dpi
 - In monocromia: fino a 300x1200 dpi
- Ottimizzazione della stampa tramite profilo colore
- Interfaccia: Pannello LED

VELOCITÀ DI STAMPA

- Solo fronte, a colori: fino a 180 carte/ora
- Solo fronte, in monocromia: fino a 700 carte/ora

SPECIFICHE E GESTIONE DELLE CARTE

- Alimentatore automatico o manuale
- Capacità alimentatore: 50 carte (0,76 mm – 30 mil)
- Capacità del raccogliore di uscita anteriore: 25 carte (0,76 mm – 30 mil)
- Capacità del raccogliore di uscita posteriore: 50 carte (0,76 mm – 30 mil)
- Spessore della carta: da 0,25 a 0,76 mm (da 10 a 30 mil), regolazione con il calibro
- Tipi di carte: Carte in PVC, carte in PVC composito, carte in PET*, tessere cartacee* e carte riscrivibili
- Formato carta: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

PORTE/CONNETTIVITÀ

- USB 2.0 (compatibile con 1.0 e 3.0), cavo incluso
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Led traffico dati) versione Expert

NASTRI EVOLIS HIGH TRUST®

Per ottimizzare la qualità e la durata delle carte stampate, la durata di vita delle testine di stampa e l'affidabilità globale della stampante, utilizzare i nastri Evolis High Trust®.

- Riconoscimento e configurazione automatici
- Cassette per nastri per un'installazione in un solo passaggio o un'offerta EASY4PRO senza cassetta per gli utenti che desiderano ridurre l'impatto ambientale.
- YMCKO: 200 stampe per rotolo
- ½ YMCKO: 400 stampe/rotolo
- YMCKOO: 250 stampe per rotolo
- Nastro monocromatico (nero): 2.000 stampe per rotolo (in determinate condizioni)

Elenco dei nastri disponibili su www.evolis.com

*In condizioni specifiche

SICUREZZA

- Blocco di sicurezza Kensington®
- Protezione della testina di stampa durante la manutenzione o la sostituzione del nastro
- Cancellazione dei dati sensibili dalla memoria della stampante
- Stampa a effetto UV con nastro YMCKOO nella versione Expert

MODULI DI CODIFICA

- Encoder per banda magnetica ISO 7811
- Encoder smartcard a contatto
- Encoder smartcard contactless
- Encoder doppio per smartcard (contatto/contactless)
- Opzioni combinabili
- Installazione in fabbrica o in loco

SOFTWARE E APPLICAZIONI



- ID-ALL Starter Edition per la progettazione e la modifica di badge (Windows® e macOS). I dettagli sulla compatibilità dei sistemi operativi sono disponibili su www.cardpresso.com.
- Evolis Premium Suite 2 per la gestione completa della stampante (driver di stampa, configurazione e supporto della stampante, notifiche agli utenti). Compatibile con Windows® e macOS.
- Evolis Print Service (applicazione mobile) per stampare con Zenius 2 Expert da dispositivi mobili Android e iOS. I dettagli sulla compatibilità dei sistemi operativi sono disponibili all'indirizzo www.evolis.com
- Evolis SDK (Software Development Kit) per la gestione completa e l'integrazione ottimale delle stampanti Evolis nelle applicazioni e nei sistemi IT.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- 3 anni per la stampante
- Garanzia estesa opzionale disponibile

evolIS
Identify what matters

FORNITORE GLOBALE DI SOLUZIONI D'IDENTIFICAZIONE

- ⊙ **Leader mondiale** di sistemi di personalizzazione di carte in emissione decentralizzata
- ⊙ **Competenza internazionale e supporto locale** grazie alla rete di 3000 partner in tutto il mondo
- ⊙ Una capacità unica di soddisfare i requisiti dei clienti grazie al **reparto Progetti dedicato alla progettazione e alla realizzazione di soluzioni personalizzate**
- ⊙ **Evolis è certificato ISO 9001**, il quale attesta il nostro approccio in termini di qualità e di miglioramento continuo

ITALY

Ermes srl
Via Grassilli, 11
40012 Calderara di Reno (BO)
T +39 051757040 - F +39 0516160441
email: info@ermes-online.it
www.ermes-online.it

www.evolis.com

SEDE CENTRALE/EUROPA - MEDIO ORIENTE - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCIA
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

USA - CANADA

Evolis Inc. - Providence - RI - USA - evolishnortham@evolis.com

AMERICA LATINA

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com

ASIA - PACIFICO

Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPORE - evoliasia@evolis.com

CINA

Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA

Evolis India - Bombay - evolisindia@evolis.com